

TERMÉKADATLAP

SMART+ ZB UNDERCABINET 30cm Extension

SMART+ Undercabinet Tunable White | Vékony rejtett lámpatest Zigbee technológiával



Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Polc- és rejtett világítás
- Konyhák, munkaterületek
- Polcok

Termékelőnyök

- Vezeték nélküli vezérlés alkalmazással vagy hangvezérléssel
- Nagyon vékony kialakítás
- Homogén fényeloszlás
- Könnyen és gyorsan felszerelhető szinte minden felületre (ragasztószalag vagy csavar segítségével)

Termékjellemzők

- Többféle kombinációs lehetőséggel
- Funkcionális vagy hangulatvilágításhoz
- Állítható színhőmérséklet Tunable White vezérlővel: 2700...6500 K
- Szabályozható
- Hálózati protokoll: ZigBee
- Elérhető hosszúság: 30 és 50 cm
- 30 cm-es lámpatest, amely legfeljebb négy, egyenként 30 cm-es bővítéssel hosszabbítható
- 50 cm-es lámpatest, amely legfeljebb két, egyenként 50 cm-es bővítéssel hosszabbítható
- Kompatibilis intelligens otthoni rendszerrel (átjáró és alkalmazás) vagy SMART+ Switch kapcsolóval vezérelhető



- A teljes funkcionalitáshoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer (átjáró és alkalmazás) szükséges

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	5,00 W
Névleges feszültség	12 V
Névleges áram	0 releváns
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	nem releváns

Fotometriai adatok

Light color (designation)	Szabályozható fehér
Standard színmegfelelősségi eloszlás	≤6 sdcm
Névleges fényáram	300 lm
Fényáram	300 lm
Fényhasznosítás	62 lm/W
Állítható színhőmérséklet	2700...6500 K
Színhőmérséklet	2700...6500 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80

Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	110 °
----------------	-------

MÉRETEK ÉS SÚLY



Product weight	135,00 g
Átmérő	nem releváns
Hossz	300.00 mm
Szélesség	37.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	37.00 mm
Magasság	8.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	8.00 mm

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	100000
---------------------------	--------

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Műanyag
Burkolat anyag	Műanyag

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat: kapcsolja be a terméket öt másodpercre, majd kapcsolja ki öt másodpercre, és ezt ötször ismételje meg.
Rögzítési hely	Szekrény-alulvilágítók

KAPACITÁS

Dimmable	Yes
Csatlakozás típusa	Connector
Kompatibilis okos otthoni technológia	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
Védelmi osztály	III
Védelem típusa	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Az alkalmazáson keresztüli vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges
- A működtető (2 m) és a vezérlődoboz (5 cm) az alapmodell része
- Elérhető bővítések: 30 és 50 cm
- A bővítések csatlakozóval és 10 cm-es csatlakozókábellel vannak ellátva
- A bővítésekhez nem tartozik működtető és vezérlődoboz

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK



User instruction
SMART UNDERCABINET TW



Tender documents
Tender Text 4058075174016



Declarations of conformity
EU declaration SMART EU Undercabinet



Declarations of conformity
EC Declaration of conformity - Smart undercabinet 30cm TW extension

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075174016	Hajtogatott doboz 1	322 mm x 314 mm x 136 mm	186.00 g	13.75 dm ³
4058075200821	Shipping box 8	322 mm x 314 mm x 136 mm	2433.00 g	13.75 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.