

# TERMÉKADATLAP

## LS AY -PC/R01/D/2

Covers for LED Strip Profiles | Profilburkolat



---

### Alkalmazási területek

- Általános beltéri világítás

---

### Termékelőnyök

- Gyors és egyszerű beépítés

## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK

Áram típusa	nem releváns
Névleges áram	0 releváns

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	2000 mm
Szélesség	15,2 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	15,2 mm
Magasság	4,7 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	4,7 mm
Kábel keresztmetszete (bemeneti oldal)	nem releváns
Kábel keresztmetszete (kimeneti oldal)	nem releváns
Product weight	60,00 g

## SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Fehér
--------------	-------

## HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-15...+45 °C
Temperature range in operation [PIM]	-15...+45 °C

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Védelem típusa	nem releváns
----------------	--------------

## LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-35...+85 °C
--------------------------------	--------------

## LETÖLTÉSEK

## LETÖLTÉSEK



Catalogs  
LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075401891	BAG 1	2,000 mm x 25 mm x 5 mm	61.00 g	0.25 dm <sup>3</sup>
4058075401907	Csomag 5	2,000 mm x 25 mm x 9 mm	306.00 g	0.45 dm <sup>3</sup>

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075401914	Shipping box 25	2,040 mm x 120 mm x 65 mm	1984.00 g	15.91 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.